



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Løbergstrafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll A/A1

Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
1.	
a) Hva er den største tillatte totalvekt denne bilen kan ha?	a) Denne informasjon finner du i vognkortet under punkt 8. Vekter.
b) Hvilke konsekvenser kan det få med å kjøre med for tung henger?	b) Faren kan være at bilen mister veggrep og bilen ustabil å kjøre. Det kan gå utover bilen styre og bremse muligheter. Det kan være stor fare ved å kjøre med en for tung tilhenger. Hva tiltatt totalvekt henger bilen kan kjøre finner du under punkt 8 vekter i vognkortet. Tesla på vår trafikkskole har ikke hengerfeste og kan derfor kan den ikke kjøre med henger, og det står derfor ikke noe heller om tilhenger på vekter i punkt 8.
2.	
a) Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha?	a) Denne informasjonen finner du under punkt 8 i vognkortet vekter. Alt annet enn føreren er regnet som nyttelast. Bagasje osv. I Norge er det medberegnet at fører veier 75kg i vognkortet.
b) Hvilke ulemper kan du oppleve ved for tung last i bilen?	b) Veigrepet på forhjul kan bli redusert, det kan påvirke bilen styre og bremsemuligheter. Bilen kan endre kjøreegenskaper og bli mer overstyrt eller understyrt. Overstyrt: På glatt føre kan bilen miste grep på bakhjul slik at bilen skrenser i sladd. Understyrt: På glatt føre kan bilen styring bli redusert og du vil oppleve at ved sving så sklir forhjul og bilen fortsetter rett frem.



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll

Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
3.	
a) Hvor stor tillatt totalvekt kan den tilhengeren ha som du kan trekke etter denne bilen med førerkort klasse b?	a) Vanligvis finner du denne informasjon under punkt 8 vakter i vognkortet. Men Tesla ha ikke hengerfeste og derfor kan den ikke dra tilhenger. Svaret er at denne bilen ikke kan dra tilhenger.
b) Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med en tilhenger som har for stor tillatt totalvekt?	b) Det kan medføre en bot fra politiet eller vegvesenet p.g.a. at det er ulovlig.
4.	
a) Kontroller dekk og felger for skader.	a) Ta en synlig kontroll av alle dekk og felger rundt bilen, let etter rifter i gummi, bulk/ skrammer i felg, spiker eller andre objekter som kan ha festet seg i dekk og medføre fare for punktering.
b) Hvilke skader er mest vanlig?	b) Den vanligste skaden er riper/skader på felg og rifter i dekket etter å kjørt på fortauskanter.
5.	
a) Kontroller slitasjen på begge fremhjul.	a) Vri hjul helt over til venstre for å se dekk bedre. I midtkonsollen finner du mønsterdypdemåleren, ta med denne ut og mål mønsterdybden. Kravet til mønster er minimum 1,6mm sommerdekk og 3mm på vinterdekk.
b) Hva kan slitasjen fortelle deg?	b) Hvis dekket har for mye luft vil det slites mer i midten, mens ved for lite luft vil det slites på kantene. Etter ett sammenstøt med en fortauskant, hull i veien eller lignende kan forstillingen bli skjev og dette medfører at hjulet får feil posisjon mot underlaget. Dette kan igjen føre til at



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

et blir ujevnt slitt.

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll

Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
6. a) Kontroller mønsterdybden på begge bakhjul. b) Hva er risikoen ved å kjøre med for lite mønsterdybde?	a) <i>I midtkonsollen finner du mønsterdybdemåleren, ta med denne ut og mål mønsterdybden. Kravet til mønster er minimum 1,6mm sommerdekk og 3mm på vinterdekk.</i> b) Veggrepet vil bli dårligere ved lite mønsterdybde. Dette kan føre til vannplaning fordi dekket drenerer vannet dårligere og mister kontakten med veibanen. Bremselengden blir lengre og det er stor risiko for å miste kontrollen over kjøretøyet.
7. a) Finn fram refleksvesten. b) Finn frem varsel trekanten, og monter den opp riktig. c) Hvor vil du plassere varseltrekanen om det blir aktuelt å sette den ut?	a) <i>I Tesla ligger refleksvest i venstre sidedør. Refleksvesten skal være lett tilgjengelig fra førerplass.</i> b) <i>I Tesla på Løbergs Trafikkskole finner du varseltrekant i bagasjerommet. Lukk opp bagasjerommet og se etter rød plast etui på venstre side. Inni der finner du varsel trekanten. Plasseringen på trekanten kan variere, men vi anbefaler at du sjekker ut dette på bilen hjemme slik at du er forberedt ved en krise / ulykkes situasjon.</i> c) <i>I tettbebygd strøk skal den plasseres 50 - 150m unna bilen, utenfor tettbebygd strøk 150 - 250m unna bilen. Se ann omeråde du er på, det finnes tilfeller hvor det er hensiktsmessig å plassere den anderleds for å varsle annen trafikk best mulig. F.eks før en sving / bakketopp.</i>



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll

Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
8. a) Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen?	a) Riktig dekktrykk finner du informasjon om inni dørkarmen på venstre side førerdør. Der står antall KPA / BAR som skal fylles i dekket. KPA / BAR er forskjellig måleenhet og det kommer an på hvilken måleenhet som er brukt der du fyller luft.
b) Kontroller at lufttrykket er riktig i begge forhjul.	b) Nederst til venstre på hovedskjermen er det bilde av Tesla, sveip til venstre og du får nå oversikt over lufttrykk i hvert enkelt hjul. Hvis du kan også sjekke youtube og søk etter: "How to check tire pressure tesla model 3."
9. a) Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?	a) I vognkortet punkt 12 finner du ut riktig dekkdimensjon. For å få opp handskerommet, trykk på bilen nederst til venstre på hovedskjermen. På hurtiginnstillinger ser du handskrom nederst på venstre side. Du kan sjekke ut youtube og søke på: "how to open glove box tesla model 3". I vognkortet under punkt 12 står det følgende 235/45R18 dette er standard dekkdimensjon for vår Tesla. 235 = Bredden målt i millimeter 45 = Høyden målt i prosent av bredden R= Radial 18 = Felgens diameter målt i tommer
b) Kontroller at forhjulene på denne bilen har riktig dekkdimensjon.	b) Ta med deg vognkortet ut og sjekk om tallet stemmer. (Det står alternative dekk på punkt 12 også). Dersom tallet ikke stemmer kan rulleomkretsen bli feil, og det kan påvirke speedometer/kilometerteller.



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.lobergsttrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
10. a) Hvor stor bæreevne må dekkene på denne bilen ha? b) Kontroller at dekkene på denne bilen har riktig bæreevne.	a) Ta frem vognkortet, sjekk MIN LI i punkt 12. Denne verdien må være lik eller mer enn bæreevnen som står på dekk siden. B) Sjekk dekk siden på bilen, du finner bæreevnen som det første tallet etter dimensjonen. For eksempel: 235/45R18 98 Bæreevnen angir hvor mange kilo dekket er konstruert for å tåle. I vognkortet er det angitt hvor høy bæreevne (MIN LI - MIN LOAD INDEX) bilen må ha. Faren med å ha dekk med for lav MIN LI iforhold til vognkortet er at du kjører med dekk som ikke tåler bilen vekt. Det er ikke godkjent / ulovlig å kjøre med dekk med for lite LI.
11. a) Kontroller at alle bremselys virker.	a) Sikre bilen, sett på *parkerings brems. Hent varseltrekant som ligger i bagasjerom, kjør sete frem slik at du kiler varseltrekant som ett stag fra sete slik at bremsepedal skyves inn. Gå ut bak bilen og kontroller at bremselys virker. Begge baklykter og høyt bremselys i bakruta. (I de fleste tilfeller har nye biler varsel om at en lampe er defekt, hvis det er en eldre bil må pære byttes. Hvis en av lampene ikke virker på vår Tesla må bilen på verksted og fagkyndige må bytte lykten.)



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

b) Er det forsvalig å kjøre dersom
bremselys ikke virker?

kerings brems, du sikrer bilen ved å trykke inn
e hendel i 3-4sek. Dette er samme hendel du bruker
nå å sette bilen i drive eller revers.

b) Nei, ved kjøring med ett eller fler defekte bremselys
øker risikoen for påkjøring bakfra.

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
12. a) Kontroller at nødsignalet virker. 	b) Trykk inn nødsignalet / varsellys knappen og gå fysisk ut av bilen og kontroller at alle 6 blinklys blinker. Nødsignalet / varsellyset knappen finner du oppe ved siden av innvendig speil i taket foran. *NB! Ikke trykk på SOS knapp ved siden av nødsignal knappen unødigg. Når man trykker på denne knappen aktiveres en e-Call alarm som går direkte til 110-sentralen. E-Call/SOS-alarm håndteres som et nød-anrop. TRYKK KUN på SOS-knappen i bilen hvis du er i NØD.
b) I hvilke situasjoner er det viktig å bruke nødsignalet?	b) Nødsignallyset skal brukes ved stans på uoversiktlige steder eller hvis du trenger hjelp fordi du har motorstopp eller lignende. Hvis du kommer opp i en ulykke eller skal hjelpe en annen bil som har stoppet langs veien skal dette brukes.
13. a) Kontroller at nærlyset virker og er nogenlunde riktig innstilt.	a) Kjør mot en vegg og se om frontlysene på bilen lyser omtrent like høyt opp på veggen.
b) Hvilke ulemper vil det ha om nærlyset er feil innstilt?	b) Feil innstilt lys kan føre til blinding av møtende trafikk.




PDF Complete

Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

foran tangeret.



Trykk på bilen nederst til venstre på berørings skjerm.
Trykk så på LYS, og der kan du velge tåkelys foran eller bak.
Gå så fysisk ut av bilen og kontroller at det virker.

Løbergs trafikkskole kunnskap - ferdighet - holdning www.løbergstrafikkskole.no 	
Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
14. b) Hvilken ulemper kan det ha om kurve / tåkelyset foran blir brukt feil?	b)Hvis tåkelyset blir brukt feil kan det medføre en reaksjon fra Politiet eller Vegvesenet ved kontroll. Som en hovedregel skal det kun være to hovedlys foran på bilen til enhver tid, og hvis tåkelys står på sammen med nærlys er det fire lys foran. *Dette kan føre til blinding av møtende trafikk. *Det kan føre til at det blir dårligere fokus lengre fram, tåkelys vil gi mye lys 2 - 4 meter rett foran bilen og utfordringen med dette er at øyene våre søker etter lys i mørket og derfor vil vi risikere å se nærmere og ikke langt frem i mørket som vi bør.
15. a) Kontroller at tåkebaklyset virker.	a) Trykk på bilen nederst til venstre på berørings skjerm. Trykk så på LYS, og der kan du velge tåkelys bak. Gå så fysisk ut av bilen og kontroller at det virker. Tåkelyset bak er sterkt rødt. Det er vanlig med ett eller to tåkebaklys.



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

hvis det blir brukt rett:	vis tåkebaklyset står på kan det blende trafikken bak, fordi det er veldig sterkt lys. Tåkebaklyset skal kun brukes i tett tåke, snødrev og lignende hvor det kan være vanskelig for kjøretøy bak å oppdage deg.
16. a) Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker.	a) Trykk på bilen nederst til venstre på berørings skjerm. Trykk så på LYS, og der kan du velge parkeringslys. Baklys og skiltlys skal komme på automatisk. Gå rundt bilen og kontroller at lysene fungerer.

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.lobergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
16. b) I hvilke situasjoner er det viktig at parkeringslyset virker?	b) Ved parkering eller stans i mørket er det viktig å bruke parkeringslysene fordi det er vanskelig for annen trafikk å se det som er rundt bilen din hvis hovedlysene er på. Hvis hovedlyset er på (nærlys/fjernlys) ser det ut som om du er i fart og ikke har parkert, og det vil som oftest føre til at annen trafikk passerer uten å senke farten. Hvis du da er utenfor bilen kan det føre til en alvorlig ulykke.
17. a) Kontroller at bremsekraft forsterkeren virker.	a) På tradisjonelle fossilbiler vil du kunne kontrollere bremsekraftforsterker ved å trykke inn bremsepedal 6-8 ganger når bil er avslått, start så bilen, da skal bremsepedal gli inn 2/3 av vandringen. Hvis den glir rett inn mot gulvet og ikke har motstand er feil på bremsesystemet. Får du ikke motstand i pedalen når du trykker 6-8 ganger kan det være feil på bremsekraft forsterker. Men ved vår Tesla på Løbergs Trafikkskole vil det er det elektronisk bremsekraft forsterker og du hører ved fullt trykk på bremsepedalen en svak elektrisk



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

pe som går, samtidig kjenner du en lett "dirring"
talen. Da kjenner du at b.k.forskerker er i gang.

b)	Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterker ikke fungerer?	b) Nei, fordi da vil du få redusert bremseeffekt.
19.		
a)	Kontroller bremseveskenivået nivået.	a) På de fleste moderne biler er de forskjellige beholderne i motorrommet skjult fordi det er meningen at verksted skal foreta kontroll og vedlikhold. I tilfelle der beholder er synlig kan man lese av nivået. Bremseveskebeholder er ikke synlig på Tesla og er plassert under deksel foran som ikke skal taes av annet enn av servicepersonell. På Tesla må man stole på at varsellampen for bremse systemet tennes hvis det er lite bremseveske.

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
19.	
b)	Hva vil du gjøre hvis bremseveske nivået er for lavt?
	b) Hvis nivået er for lavt skal varsellampe for bremse systemet tennes. Dette en rød lampe som viser at det er farlig å fortsette kjøringen. Stans umiddelbart og ring etter redning for å transportere bilen til verksted. I verste fall kan du miste bremsene.
20.	
a)	Kontroller om bremsene har skjevtrekk når du prøvebrems.
	a) Kjør i 30 - 40km/t, hold løst i rattet og brems forsiktig, gradvis øk bremsetrykk. Bilen skal gå rett frem ved brems, da har du lik bremsevirkning på høyre og venstre hjul. NB! Hvis veien er ujevn eller du har montert brede sommerdekk kan dette påvirke stabiliteten.
b)	Hva kan være årsak til skjevtrekk?
	b) Det kan være at f.eks h. side har rustet, eller salt skitt har kilet brems slik at bremsevirkning ikke er jevn. Det er uansett viktig at ved skjevtrekk at verksted kontaktes for kontroll av brems.



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

to krets bremsesystemet virker.



a) Lampen tennes når du setter bilen på, den er øverst til venstre på skjermen. Hvis lampen slukkes er bremsesystemet i orden.

b) Hva vil du gjøre dersom lampen begynner og lyse under kjøring?

b) Det er ikke forsvalig å kjøre med feil på bremsesystemet. Stans umiddelbart og ring etter veihjelp.

22.

b) Kontroller at varsellampen for ABS systemet virker.



a) Lampen tennes når du setter bilen på, den er øverst til venstre på skjermen. Hvis lampen slukkes er ABS systemet i orden.

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll

Hva skal eleven gjøre?

22.

b) Hva er ABS bremses?

a) Anti - block - system, er ett sikkerhetssystem som gjør at du kan bremse og svinge samtidig. Uten ABS kan du risikere at du mister styring når du bremser.

c) Er det forsvarlig å kjøre dersom ABS lampen tennes under kjøring?

b) Ja, men du bør bestille og utbedre feilen snarest. Faren å kjøre med defekt ABS er at verken ESP eller ABS fungerer optimalt og sikkerhetssystemer på bilen er redusert.

ESP (Anti skrens)

Electronic Stability Program forhindrer bilen å skrense /sladde ukontrollert og hjelper føreren med å beholde retning på bilen. Det er ett svært viktig sikkerhetssystem.



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

23.		
a)	Kontroller at styringen er i orden.	a) Kjør i lav fart og se at bilen fortsetter rett fram hvis du holder løst i rattet.
b)	Kontroller selvoppretting.	b) Vri styre til fullt rattutslag på høyre eller venstre side kjør så sakte fremover og se at bilen og styre retter seg opp av seg selv.
c)	Hva kan være årsaken til at bilen drar til en av sidene?	c) Det kan være feil med hjuloppheng eller styresystemet, men vanligste årsak er feil lufttrykk i dekk(ene). Hvis bilen begynner å dra til en av sidene under kjøring er det mest sannsynlig at du har punktert på ett hjul.
24.		
a)	Kontroller at servostyringen virker.	a) Drei på rattet når bilen er avslått, sett bilen på i drive og prøv å dreie på rattet. Det skal nå være venstlig lettere å dreie.
b)	Er det forsvalig å kjøre dersom servostyring ikke fungerer?	b) NEI.


Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll

Hva skal eleven gjøre?

- 25.
- a) Kontroller at vinduspusseren virker.



- a) Nederst til venstre på skjermen finner du symbolet for vindu visker. Trykk på symbolet og du kan bestemme hasighet ved å trykke på streker. Auto fungerer godt og gjør at bilen selv bestemmer hastighet på viskere.



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Spyl ruta, trykk inn knappen på høyre hendel som brukes til å velge D / R. Trykk gjerne inn knappen 3-4sek slik at ruta spyles, se om vindusviskere tar med seg spylerveske eller om det etterlater seg striper på ruta.	
26. a) Still inn varmeapparat / defroster slik at du kan fjerne dogg eller is på frontruta effektivt.	
b) Still inn varmeapparatet / defroster slik du vil ha det under kjøring.	a) Nederst til høyre på skjermen finner du to symboler som varmer ruta. Venstre er til foran høyre er til bak. b) Nederst i midten av skjerm kan du velge temperatur inni bilen. De fleste nyere biler har en "auto" knapp som holder temperatur inni bilen stabil.

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
27. a) Vis hvordan du vil fjerne is/ dogg bakruta?	b) trykk på varme for bak og nederst til venstre på hovedskjerm. Se bilde på punkt 26. *Knapp for varme for bakrute setter også på varme i sidespeil.
b) Hvordan vil du fjerne dogg / is på sidespeil.	b) trykke på knapp for varme til bakrute, og eventuelt gå ut å skrape vekk is.



	å Tesla ligger batteriet under seter for å skape ett tyngdepunkt. Bilen har ett "reserve" 12V batteri foran, men det er ikke tilgjengelig for andre en service personell.
b) Hva er risikoen ved å kjøre med ett løst batteri?	b) Bilen kan stoppe og det er brannfare.
29. a) Kontroller at lydhornet fungerer.	a) Lydhornet er i de fleste biler plassert midt i rattet. Trykk bestemt inn mot bil logo og test om det fungerer. Lydhorn skal kun brukes for å varsle fare, og unødig bruk av lydhorn er straffbart.
b) Kontroller at lyshornet fungerer.	b) Lyshornet på det fleste biler blir aktivert ved å dra venstre hendel (blinklys hendel) mot deg. Kjør opp mot en vegg og se om hovedlyset blinker / flasher.
30. a) Kontroller at vindusspyleren virker.	a) Se punkt 25b.
b) Vis påfyllingsted for spylerveske.	b) På hovedskjermen trykk på åpne på panser. Da spretter panser opp eller "frunk" som Tesla kaller den. Øverst til høyre finner du påfylling for spylerveske, blått symbol på påfylling. Vær bestemt ved lukking av frunk'en.



Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
31. a) Kontroller alle bilbeltene.	a) Stram / dra raskt i belte og se at det låser. Se etter refter / skader slik at belt er helt og i orden. Se at belte sitter fast når du tar det på deg, og ikke løsner fra låsen. Bilbelte skal selv dra seg selv inn slik at det er stramt over brystet når du har det på.
b) Hva er risikoen ved å bruke bilbelte	b) Hvis rullene er slappe vi kroppen komme i bevegelse



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	len blir holdt igjen av bilbelte. Dette kan føre til at kommer for langt fram mot kollisjonsputen(airbag) i den blåser seg opp. Airbagen kommer ut i en eksplosjon i ca 300km/t og derfor er det viktig at vi treffer airbagen i det lufta går ut av airbag. Er ikke belte riktig brukt kan det føre til at vi får redusert virkning av sikkerhetssystemer ved en kollisjon.
c) Kan du om riktig bruk av bilbelte? 32. a) Finn fram og monter varseltrekant. b) Hvor langt unna ulykkes stedet bør du sette varseltrekant opp?	c) Bilbelte skal sitte stramt over brystet og over hofte kammen. Man må ikke ha på tjukke jakker eller lingnede for da kommer ikke belte intill kroppen slik at det holder peroner igjen ved en kollisjon. Når belte er sikret skal man stramme det slik at det er skikkelig inntill kroppen. a) se punkt 7 a - c. b) se punkt 7 a - c.

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?
33. a) Sett på nødlýsignalet. b) Hvilket lys må ikke stå sammen med	a) se punkt 12. b) Nærlys og fjernlys må ikke brukes sammen med



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

signallyset fordi det blir vanskelig å se
signallyset. I mørket er det vanskelig å se
om bilen står stille eller er i bevegelse hvis
nær/fjernlys er på.

Det er også vanskelig å se det som rører seg
rundt den parkerte bilen (mennesker/dyr) hvis
nær/fjernlys er på i mørket. Slå derfor av alle lys
eller bruk parkeringslys sammen med nødlysignalet.

34.

a) Kontroller at varsellampen for
kollisjonsputen (airbag) virker.

a) Du finner varsellampen for kollisjonsputen mellom
belte og ABS symbolet. Femte symbol fra venstre.

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.lobergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll

Hva skal eleven gjøre?



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll

Hva skal eleven gjøre?



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Løbergs trafikkskole

kunnskap - ferdighet - holdning

www.løberastrafikkskole.no





PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Sikkerhetskontroll

Hva skal eleven gjøre?





PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

fikkskole
et - holdning



www.løbergstrafikkskole.no

Sikkerhetskontroll	Hva skal eleven gjøre?



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll

Hva skal eleven gjøre?



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll

Hva skal eleven gjøre?



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Løbergs trafikkskole
kunnskap - ferdighet - holdning
www.løbergstrafikkskole.no



Sikkerhetskontroll

Hva skal eleven gjøre?



PDF

Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

--	--